

CORRENTES DE TRANSMISSÃO COM ADICIONAIS A-1 e K-1




TABELA CORRENTES TRANSMISSÃO ABAS A-1 e K-1

REFERÊNCIA ASTC 	PASSO		Ø	Ø	ENTRE	ALTURA	LARGURA	LARGURA	PASSO	ESPESSURA	Ø	ALTURA
	POL / mm		PINO	ROLO	PLACAS	LATERAL	ADICIONAL	TRANSVERSAL	ABA	LATERAL	FURO ABA	CENTRO-BASE
	P		D	R	EP	H	M	C	PA	T	F	G
ASTC-35	3/8"	9,53	3,58	5,08	4,78	9,00	7,9	9,5	CONFORME NECESSIDADE	1,25	3,4	6,35
ASTC-06B	3/8"	9,53	3,28	6,35	5,72	8,2				1,30		
ASTC-40	1/2"	12,70	3,96	7,94	7,94	12	9,5	12,7	CONFORME NECESSIDADE	1,5	3,6	8
ASTC-08B	1/2"	12,70	4,45	8,51	7,75	11,8				1,6		
ASTC-50	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,53	15	12,7	16	CONFORME NECESSIDADE	2	5,1	10,3
ASTC-10B	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,7	14,7				15,9		
ASTC-60	3/4"	19,05	5,94	11,91	12,7	18	15,9	19,1	CONFORME NECESSIDADE	2,4	5,3	11,9
ASTC-12B	3/4"	19,05	5,72	12,07	11,7	16				19,05		
ASTC-80	1"	25,40	7,92	15,88	15,88	24	19	25,4	CONFORME NECESSIDADE	3,2	6,8	15,9
ASTC-16B	1"	25,40	8,28	15,88	17	21				23,8		
ASTC-100	1.1/4"	31,75	9,53	19,05	19,05	30	25,4	31,8	CONFORME NECESSIDADE	4	8,7	19,8
ASTC-20B	1.1/4"	31,75	10,19	19,05	19,6	26				3,5		
ASTC-120	1.1/2"	38,10	11,1	22,2	25,4	36,2	28,5	38,1	CONFORME NECESSIDADE	4,8	10,3	23
ASTC-24B	1.1/2"	38,10	14,63	25,4	25,4	33,4				4,75		
ASTC-140	1.3/4"	44,45	12,7	25,4	25,4	42	35	44,45	CONFORME NECESSIDADE	5,6	11,9	28,6
ASTC-28B	1.3/4"	44,45	15,9	27,94	31	34,5				6		
ASTC-160	2"	50,80	14,27	28,58	31,75	48	38	50,8	CONFORME NECESSIDADE	6,4	13	31,8
ASTC-32B	2"	50,80	17,81	29,21	31	42				6,5		
ASTC-200	2.1/2"	63,50	19,05	39,69	38,1	57,2	47	63,5	CONFORME NECESSIDADE	8	16	39
ASTC-40B	2.1/2"	63,50	22,89	39,37	38,1	52,9				8		

CORRENTES DE TRANSMISSÃO COM ADICIONAIS SA-1 e SK-1




TABELA CORRENTE DE TRANSMISSÃO ABAS - SA-1 e SK1

REFERÊNCIA ASTC ASTC	PASSO		Ø	Ø	ENTRE	ALTURA	LARGURA	PASSO	ESPESSURA	Ø	ALTURA
	POL / mm		PINO	ROLO	PLACAS	LATERAL	ADICIONAL	ABA	LATERAL	FURO ABA	CENTRO A CENTRO
	P		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	P		D	R	EP	H	M	PA	T	F	G
ASTC-35	3/8"	9,53	3,58	5,08	4,78	9	7,9	CONFORME NECESSIDADE	1,25	3,4	6,35
ASTC-06B	3/8"	9,53	3,28	6,35	5,72	8,2			1,3		
ASTC-40	1/2"	12,7	3,96	7,94	7,94	12	9,5	CONFORME NECESSIDADE	1,5	3,6	8
ASTC-08B	1/2"	12,7	4,45	8,51	7,75	11,8			1,6	4,2	8,9
ASTC-50	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,53	15	12,7	CONFORME NECESSIDADE	2	5,1	10,3
ASTC-10B	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,7	14,7			1,7	5	10,2
ASTC-60	3/4"	19,05	5,94	11,91	12,7	18	15,9	CONFORME NECESSIDADE	2,4	5,3	11,9
ASTC-12B	3/4"	19,05	5,72	12,07	11,7	16			1,85	7,1	13,5
ASTC-80	1"	25,4	7,92	15,88	15,88	24	19	CONFORME NECESSIDADE	3,2	6,8	15,9
ASTC-16B	1"	25,4	8,28	15,88	17	21			3,2	6,7	15,2
ASTC-100	1.1/4"	31,75	9,53	19,05	19,05	30	25,4	CONFORME NECESSIDADE	4	8,7	19,8
ASTC-20B	1.1/4"	31,75	10,19	19,05	19,6	26			3,5		
ASTC-120	1.1/2"	38,1	11,1	22,2	25,4	36,2	28,5	CONFORME NECESSIDADE	4,8	10,3	23
ASTC-24B	1.1/2"	38,1	14,63	25,4	25,4	33,4			4,75		
ASTC-140	1.3/4"	44,45	12,7	25,4	25,4	42	35	CONFORME NECESSIDADE	5,6	11,9	28,6
ASTC-28B	1.3/4"	44,45	15,9	27,94	31	34,5			6		
ASTC-160	2"	50,8	14,27	28,58	31,75	48	38	CONFORME NECESSIDADE	6,4	13	31,8
ASTC-32B	2"	50,8	17,81	29,21	31	42			6,5		
ASTC-200	2.1/2"	63,5	19,05	39,69	38,1	57,2	47	CONFORME NECESSIDADE	8	16	39
ASTC-40B	2.1/2"	63,5	22,89	39,37	38,1	52,9			8		

CORRENTES DE TRANSMISSÃO COM ADICIONAIS WA-1 e WK-1




TABELA CORRENTES TRANSMISSÃO ABAS WA-1 e WK-1

REFERÊNCIA ASTC	PASSO POL / mm	Ø PINO mm	Ø ROLO mm	ENTRE PLACAS mm	ALTURA LATERAL mm	LARGURA ADICIONAL mm	LARGURA TRANSVERSA L mm	PASSO ABA mm	ESPESSURA LATERAL mm	Ø FURO ABA mm	ALTURA CENTRO- BASE mm
	P	D	R	EP	H	M	C	PA	T	F	G
ASTC-35	3/8"	9,53	3,58	5,08	4,78	9		CONFORME NECESSIDADE	1,25	3,4	6,35
ASTC-06B	3/8"	9,53	3,28	6,35	5,72	8,2	7,9	9,5	1,3		
ASTC-40	1/2"	12,7	3,96	7,94	7,94	12	9,5	12,7	1,5	3,6	8
ASTC-08B	1/2"	12,7	4,45	8,51	7,75	11,8		11,9	1,6	4,2	8,9
ASTC-50	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,53	15	12,7	16	2	5,1	10,3
ASTC-10B	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,7	14,7		15,9	1,7	5	10,2
ASTC-60	3/4"	19,05	5,94	11,91	12,7	18	15,9	19,1	2,4	5,3	11,9
ASTC-12B	3/4"	19,05	5,72	12,07	11,7	16		19,05	1,85	7,1	13,5
ASTC-80	1"	25,4	7,92	15,88	15,88	24	19	25,4	3,2	6,8	15,9
ASTC-16B	1"	25,4	8,28	15,88	17	21		23,8	3,2	6,7	15,2
ASTC-100	1.1/4"	31,75	9,53	19,05	19,05	30	25,4	31,8	4	8,7	19,8
ASTC-20B	1.1/4"	31,75	10,19	19,05	19,6	26			3,5		
ASTC-120	1.1/2"	38,1	11,1	22,2	25,4	36,2	28,5	38,1	4,8	10,3	23
ASTC-24B	1.1/2"	38,1	14,63	25,4	25,4	33,4			4,75		
ASTC-140	1.3/4"	44,45	12,7	25,4	25,4	42	35	44,45	5,6	11,9	28,6
ASTC-28B	1.3/4"	44,45	15,9	27,94	31	34,5			6		
ASTC-160	2"	50,8	14,27	28,58	31,75	48	38	50,8	6,4	13	31,8
ASTC-32B	2"	50,8	17,81	29,21	31	42			6,5		
ASTC-200	2.1/2"	63,5	19,05	39,69	38,1	57,2	47	63,5	8	16	39
ASTC-40B	2.1/2"	63,5	22,89	39,37	38,1	52,9			8		

CORRENTES DE TRANSMISSÃO COM ADICIONAIS WA-2 e WK-2





TABELA CORRENTES TRANSMISSÃO ABAS WA-2 e WK-2

REFERÊNCIA ASTC	PASSO	Ø	Ø	ENTRE	ALTURA	LARGURA	LARGURA	PASSO	ESPESSURA	Ø	ALTURA
	POL / mm	PINO	ROLO	PLACAS	LATERAL	ADICIONAL	TRANSVERSA	FURO ABA	LATERAL	FURO ABA	CENTRO-BASE
	P	D	R	EP	H	M	C	PF	T	F	G
ASTC-35	3/8"	9,53	3,58	5,08	4,78	9			1,25		
ASTC-06B	3/8"	9,53	3,28	6,35	5,72	8,2	17,3	9,5	1,3	3,4	6,35
ASTC-40	1/2"	12,7	3,96	7,94	7,94	12	23	12,7	1,5	3,6	8
ASTC-08B	1/2"	12,7	4,45	8,51	7,75	11,8			1,6	4,2	8,9
ASTC-50	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,53	15	29	16	2	5,1	10,3
ASTC-10B	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,7	14,7		15,9	1,7	5	10,2
ASTC-60	3/4"	19,05	5,94	11,91	12,7	18	34,5	19,1	2,4	5,3	11,9
ASTC-12B	3/4"	19,05	5,72	12,07	11,7	16		19	1,85	7,1	13,5
ASTC-80	1"	25,4	7,92	15,88	15,88	24	46	25,4	3,2	6,8	15,9
ASTC-16B	1"	25,4	8,28	15,88	17	21		23,8	3,2	6,7	15,2
ASTC-100	1.1/4"	31,75	9,53	19,05	19,05	30	57	31,8	4	8,7	19,8
ASTC-20B	1.1/4"	31,75	10,19	19,05	19,6	26		32	3,5		
ASTC-120	1.1/2"	38,1	11,1	22,2	25,4	36,2	69	38,1	4,8	10,3	23
ASTC-24B	1.1/2"	38,1	14,63	25,4	25,4	33,4		38	4,75		
ASTC-140	1.3/4"	44,45	12,7	25,4	25,4	42	80,5	44,45	5,6	11,9	28,6
ASTC-28B	1.3/4"	44,45	15,9	27,94	31	34,5		45	6		
ASTC-160	2"	50,8	14,27	28,58	31,75	48	92	50,8	6,4	13	31,8
ASTC-32B	2"	50,8	17,81	29,21	31	42		51	6,5		
ASTC-200	2.1/2"	63,5	19,05	39,69	38,1	57,2	120	63,5	8	16	39
ASTC-40B	2.1/2"	63,5	22,89	39,37	38,1	52,9		63,5	8		

CORRENTES DE TRANSMISSÃO COM ADICIONAIS WSA-1 e WSK-1




TABELA CORRENTE COM ABA WSA-1 - WSK-1

REFERÊNCIA ASTC 	PASSO		Ø	Ø	ENTRE	ALTURA	LARGURA	PASSO	ESPESSURA	Ø	ALTURA
	POL / mm		PINO	ROLO	PLACAS	LATERAL	ADICIONAL	FURO ABA	LATERAL	FURO ABA	CENTRO-BASE
	P		D	R	EP	H	M	PF	T	F	G
ASTC-35	3/8"	9,53	3,58	5,08	4,78	9	17,3	9,5	1,25	3,4	9,5
ASTC-06B	3/8"	9,53	3,28	6,35	5,72	8,2			1,3		
ASTC-40	1/2"	12,7	3,96	7,94	7,94	12	23	12,7	1,5	3,6	12,7
ASTC-08B	1/2"	12,7	4,45	8,51	7,75	11,8			1,6	4,2	13,1
ASTC-50	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,53	15	29	15,9	2	5,1	15,9
ASTC-10B	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,7	14,7			1,7	5	15,5
ASTC-60	3/4"	19,05	5,94	11,91	12,7	18	34,5	19	2,4	5,3	18
ASTC-12B	3/4"	19,05	5,72	12,07	11,7	16			1,85	7,1	17,5
ASTC-80	1"	25,4	7,92	15,88	15,88	24	46	25,4	3,2	6,8	24,5
ASTC-16B	1"	25,4	8,28	15,88	17	21			3,2	6,7	26,5
ASTC-100	1.1/4"	31,75	9,53	19,05	19,05	30	57	32	4	8,7	32
ASTC-20B	1.1/4"	31,75	10,19	19,05	19,6	26			3,5		
ASTC-120	1.1/2"	38,1	11,1	22,2	25,4	36,2	69	38	4,8	10,3	36,5
ASTC-24B	1.1/2"	38,1	14,63	25,4	25,4	33,4			4,75		
ASTC-140	1.3/4"	44,45	12,7	25,4	25,4	42	80,5	45	5,6	11,9	45
ASTC-28B	1.3/4"	44,45	15,9	27,94	31	34,5			6		
ASTC-160	2"	50,8	14,27	28,58	31,75	48	92	51	6,4	13	51
ASTC-32B	2"	50,8	17,81	29,21	31	42			6,5		
ASTC-200	2.1/2"	63,5	19,05	39,69	38,1	57,2	120	63,5	8	16	63,5
ASTC-40B	2.1/2"	63,5	22,89	39,37	38,1	52,9			8		

CORRENTES DE TRANSMISSÃO COM ADICIONAIS WSA-2 e WSK-2




TABELA CORRENTES TRANSMISSÃO ABAS WSA-2 e WSK-2

REFERÊNCIA ASTC	PASSO	Ø PINO	Ø ROLO	ENTRE PLACAS	ALTURA LATERAL	LARGURA ADICIONAL	PASSO FURO ABA	ESPESSURA LATERAL	Ø FURO ABA	ALTURA CENTRO- BASE
	POL / mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	P	D	R	EP	H	M	PF	T	F	G
ASTC-35	3/8"	9,53	3,58	5,08	4,78	9	17,3	1,25	3,4	9,5
ASTC-06B	3/8"	9,53	3,28	6,35	5,72	8,2		1,3		
ASTC-40	1/2"	12,7	3,96	7,94	7,94	12	23	1,5	3,6	12,7
ASTC-08B	1/2"	12,7	4,45	8,51	7,75	11,8		1,6	4,2	13,1
ASTC-50	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,53	15	29	2	5,1	15,9
ASTC-10B	5/8"	15,88	5,08	10,16	9,7	14,7		1,7	5	15,5
ASTC-60	3/4"	19,05	5,94	11,91	12,7	18	34,5	2,4	5,3	18
ASTC-12B	3/4"	19,05	5,72	12,07	11,7	16		1,85	7,1	17,5
ASTC-80	1"	25,4	7,92	15,88	15,88	24	46	3,2	6,8	24,5
ASTC-16B	1"	25,4	8,28	15,88	17	21		3,2	6,7	26,5
ASTC-100	1.1/4"	31,75	9,53	19,05	19,05	30	57	4	8,7	32
ASTC-20B	1.1/4"	31,75	10,19	19,05	19,6	26		3,5		
ASTC-120	1.1/2"	38,1	11,1	22,2	25,4	36,2	69	4,8	10,3	36,5
ASTC-24B	1.1/2"	38,1	14,63	25,4	25,4	33,4		4,75		
ASTC-140	1.3/4"	44,45	12,7	25,4	25,4	42	80,5	5,6	11,9	45
ASTC-28B	1.3/4"	44,45	15,9	27,94	31	34,5		6		
ASTC-160	2"	50,8	14,27	28,58	31,75	48	92	6,4	13	51
ASTC-32B	2"	50,8	17,81	29,21	31	42		6,5		
ASTC-200	2.1/2"	63,5	19,05	39,69	38,1	57,2	120	8	16	63,5
ASTC-40B	2.1/2"	63,5	22,89	39,37	38,1	52,9		8		